

АКТ
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2020/2021 учебному году**

составлен «10» июля 2020 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Гнёздышко», 1984

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

(учредитель организации)

629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, дом 16А

(юридический адрес образовательной организации)

629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, дом 16А

(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)

Такасеева Светлана Анатольевна, 8(4394) 24-09-72

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 29.05.2020 № 672-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году» комиссией в составе:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Косухин Игорь Владимирович | - заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии |
| Бондарь Надежда Геннадиевна | - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Терещенко Михаил Отарович | - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии |
| Качмасов Хасбулла Хайрулаевич | - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) |

Члены комиссии:

- | | |
|----------------------------|---|
| Демченко Юрий Витальевич | - начальник Отдела МВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию) |
| Карпов Павел Юрьевич | - начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой |
| Кулишов Виктор Анатольевич | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному |

образованию город Новый Уренгой УНД и ПР ГУ
МЧС по ЯНАО (по согласованию)

Максимов Сергей Юрьевич

- начальник ПЦО ОВО по г. Новому Уренгою
филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» (по
согласованию)

Пономарев Эдуард Николаевич

- начальник Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента
общественной безопасности и гражданской защиты
Администрации города Новый Уренгой

Шершнев Алексей Викторович

- начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу
Новому Уренгою (по согласованию)

Проведена проверка готовности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Гнёздышко»
(полное наименование организации)

В ходе проверки установлено:

1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Гнёздышко» № 1560 от 04.09.2018 г.

(полное наименование образовательной организации, когда и кем утверждён)

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве
оперативного управления от « 01 » апреля 2016 года № 89-11:020303:145 _____ ;

Свидетельство о государственной регистрации права от " 01 " апреля 2016 года
№ 89:11:020303:10 _____ на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " _____ 20 года,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с " " _____ 20 года до " " _____ 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы,
выданная « 10 » ноября 2015 года, серия 89Л01, № 0001099, регистрационный номер
№ 2511 Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа _____

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг:

Общее образование: начальное общее образование; основное общее образование; среднее

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.

срок действия лицензии - бессрочно;

а) наличие образовательных программ - _____ имеются

(имеются, не имеются)

б) наличие программ развития образовательной организации - имеется ;

(наличие/отсутствует)

в) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год - имеется.
(наличие/отсутствует)

Количество зданий (объектов) 1
(всего единиц)

а) в том числе с массовым пребыванием людей 1;

б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0.

Численность обучающихся/воспитанников в образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников - 250 человек;

б) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10;

количество обучающихся - 250 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 10 групп, 250 обучающихся;

во 2 смену - 10 групп, 250 обучающихся.

в) наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 человек.

Укомплектованность штатов организации:

администрация - 2 человека, 100 %;

педагогические работники - 25 человек, 100 %;

инженерно-технические работники - 1 человек, 100 %;

административно- хозяйственные работники - 1 человек, 100 %;

учебно-воспитательные работники - 13 человек, 100 %;

медицинские работники - 1 человек, 100 %;

иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - 21 человека, 100 %.

2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Готовность (оборудование, ремонт) систем:

а) канализации Акт от 29.05.2020 ООО «Миваг»;
(акты технического контроля, дата и № документа)

б) отопления Акт от 29.05.2020 ООО «Миваг»;
(акты технического контроля, дата и № документа)

в) водоотведения Акт 29.05.2020 ООО «Миваг».
(акты технического контроля, дата и № документа)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами
оборудованы (не оборудованы)

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100 %:

а) учебные предметы не обеспеченные в полном объеме
учебниками 0

(наименование учебных предметов)

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание

1.	Группы	10	10	98%	в наличии	в наличии	удовлетворительное	обеспечены	
2.	Кабинет учителя-логопеда	2	2	100%	в наличии	в наличии	удовлетворительное	обеспечены	
3.	Кабинет педагога-психолога	1	1	100%	в наличии	в наличии	удовлетворительное	обеспечен	
4.	Кабинет ИЗО деятельности	1	1	100%	в наличии	в наличии	удовлетворительное	обеспечен	
5.	«Экологическая гостиная»	1	1	100%	в наличии	в наличии	удовлетворительное	обеспечена	
6.	«Сенсорная комната»	1	1	98%	в наличии	в наличии	удовлетворительное	обеспечена	

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и образовательной сферы:

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

а) физкультурный зал - в наличии, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное /неудовлетворительное)

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - в наличии, обеспечивает проведение занятий, его состояние - (наличие, отсутствует)(обеспечивает, не обеспечивает)

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования (удовлетворительное, неудовлетворительное)

в образовательном процессе от « 29 » 05 2020 года

потребность в спортивном оборудовании: -

(наименование оборудования, количество оборудования)

в) наличие спортивной площадки - имеется,

(наличие /отсутствует)

емкость - 250 - человек, состояние - удовлетворительное ;

(удовлетворительное /неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования на спортивной площадке от « 29 » 05 2020 года.

4. Пожарная безопасность образовательной организации

Декларация пожарной безопасности организации от «11» 07 2018 года № 71176000-ТО-2501 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО

(наименование организации)

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилось

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются согласно расчетам НУР №249-2018/Р-89 от 05.07.2018 года на объекте МАДОУ «Гнёздышко» аккредитованной организацией ООО «Центр ПБ» (свидетельство об аккредитации №00015/57 от 17.06.2014 года) проведена независимая оценка рисков в области пожарной безопасности согласно которого условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполнены в полном объеме. Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, а именно в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах: пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом, что подтверждает соответствие объекта требованиям статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 125-ФЗ от 22.07.2008 г. (срок действия заключения до 05.07.2021 года, копии материалов прилагаются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Радуга-2А»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном, неисправном)

г) здание организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы/не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО»

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает/не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 21/4/19 от «09» апреля 2019 года, выданного

ООО РосЭкоАудит»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за

(разработаны /не разработаны)

противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены /не назначены)

Обучение правилам пожарной безопасности проводилось;

(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя пожарному минимуму - 17.01.2019 № П-4541

(дата и № документа,

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации»;

наименование организации проводившей обучение)

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:

Забирова Лилия Маратовна, заместитель директора по АХР ;

(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности проводилось;

(проводилось, не проводилось)

г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности проводилось ;

(проводилось, не проводилось)

д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором -

обеспечено, периодичность проведения учений 1 раз в квартал .

(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения - удовлетворительное,

(удовлетворительное, не удовлетворительное),

в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения - в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена проводится.

(проводится, не проводится)

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание -

удовлетворительное:

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Органами Управления Роспотребнадзора в 2017 году проведена проверка санитарно-гигиенических требований № 309 от 18.09.2017:

(№ и дата предписания/акта)

а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений 2 ;

б) количество устраненных нарушений 2 ;

в) количество неустраненных нарушений 0 ;

г) количество неустраненных нарушений в срок до 01 сентября 0 ;

д) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:

«Перечень планируемых ремонтных работ» ;

(каким документом утвержден)

е) отчет об устранении нарушений: Ответ на постановление №425 от 29.08.2019 г.;

Обеспечение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации проводилась.

(проводилась, не проводилась)

а) обучение руководителя апрель 2019. Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городе Новый Уренгой;

(дата и № документа, наименование организации, проводившей обучение)

б) обучение ответственного Котанова Алла Николаевна, специалист по охране труда ; (Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников

проводилось.

(проводилось, не проводилось)

Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в 2 смены, в 10 групповых
СТОЛОВЫХ (количество смен) (количество столовых)
на 25 посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест. Качество
(в наличии, отсутствует)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью -
достаточное;
(достаточное, недостаточное)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их
общего количества;

г) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ООО «Ямал» на
(из продуктов, закупаемых организацией,
основании договоров от 09.01.2020 №31908614040, №31908614021, №31908614045,
№31908614016, №31908614004, №31908614027, №31908614034,
полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой,
работников в наличии.
(в наличии/ отсутствуют)

Медицинское обслуживание в организации организовано _____:
(организовано, не организовано)

а) медицинский кабинет - в наличии
(в наличие, отсутствует / если иное указать)

б) лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 29 » 01 2019 года
№ ЛО-89-01-001168, регистрационный номер 1028900628360, договор с
поликлиникой на обслуживание Соглашение о совместной деятельности
09.01.2018 с ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ»;
(дата, №, наименование организации)

в) медицинское обеспечение осуществляется штатным, внештатным
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве 2 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим
показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении
работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после
проведения работ) 23 мая 2019 Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе»
(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком соответствует.
(соответствует/не соответствует)

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

Паспорт безопасности от « 10 " 02. 2020 года утвержден, присвоена 3 категория.

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2019 году проверка состояния антитеррористической защищенности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

06.05. 2019 Прокуратура РФ Прокуратура ЯНАО Прокуратура г. Новому Уренгою
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и Представления № 27-01-2019 от 06.05. 2019:
обеспечение охраны объекта путем привлечения сотрудников охранных предприятий:

- а) количество неустраненных недостатков 1;
- б) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек -;
- в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения

Ответ на Представление № 27-01-2019 от 06.05. 2019 ;

(каким документом утвержден)

г) отчет об устранении недостатков Акт устранения недостатков от 26.10.2018 г.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;

(выполнены, не выполнены)

Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова:
в наличии/исправна

(наличие, исправность)

а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации на ПЦО ОВО ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» ;

(наименовании организации)

б) договор на обслуживание: Договор №197/20 от 01.01.2020 ООО «ВидеоТехСервис» ;

(указать реквизиты)

Организация физической охраны осуществляется сотрудниками ОО в составе 5 человек сторожами и дежурными по зданию. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ОВО ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» об оказании услуг по обеспечению экстренного выезда группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии при срабатывании тревожной кнопки ;

(наименование услуг, наименование организации,

Договор № 33 от 01.01.2020

№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Территория организации ограждением – оборудована,
(оборудована/не оборудована)

Состояние ограждения удовлетворительное ;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Объект организации системой видеонаблюдения оборудован ;
(оборудован, не оборудован)

- а) количество камер 8 , в том числе внутри 2 и по периметру 6 ;
- б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца – обеспечено ;
(обеспечено/не обеспечено)

в) назначение ответственного Забирова Лилия Маратовна ;
(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание от 01.01.2020 №24-ТО, ООО «Пожавтоматика» ;
(указать реквизиты)

Системой контроля и управления доступом оборудована
(оборудована/не оборудована,

если оборудована наименование, реквизиты договора на обслуживание)

Обучение антитеррористической защищенности:

- а) назначение ответственного Котанова Алла Николаевна ;
(Ф.И.О., должность ответственного)
- б) обучение сотрудников проводилось ;
(проводилось, не проводилось)
- в) обучение обучающихся проводилось .
(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации – имеется/исправно .
(наличие/отсутствует, исправность)

7. Информационная безопасность

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводилась ;
(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет в наличии ;
(в наличии/ отсутствует)

а) компьютеров подключенных к сети Интернет 25 штук;

б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика Договор Ю-01686 от 23.03.2020 ;
(указать реквизиты)

Контент-фильтр:

	да/нет
В образовательной организации установлен контент-фильтр	да
Название контент-фильтра	SkyDNS
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования	да
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»	да
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет	да
Приказ по организации «Об информационной безопасности»	да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет	да
Положение о локальной сети	да
Положение о сайте образовательной организации	да

Проверка исправности контентной фильтрации проводилась/ 06.05.2019 Прокуратура
(проводилась/не проводилась, указать реквизиты)

ЯНАО г. Новый Уренгой

Ответственный по информационной безопасности Руфуллаев Эльвар Элман оглы,
Ф.И.О., должность)
инженер-программист.

8. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;
(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности – в наличии ;
(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 14.11.2018

б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: 25.10.2018 .

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток – в наличии ;
(наличие, отсутствует)

Наличие уголков безопасности дорожного движения – в наличии.
(наличие, отсутствуют)

Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:

а) ограждение территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее переходов в наличии, сохранена целостность ограждения;

(наличие, целостность, соответствие)

б) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части в наличии, их состояние – удовлетворительное

(наличие, отсутствует)

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

9. Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда Котанова Алла Николаевна, специалист по охране труда,

Ф.И.О., должность ответственного)

Коллективный договор 10.04.2015 № 029 ;
(указать реквизиты)

предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда да .
(да/нет)

Специалисты, обученные по охране труда 4 человека:

а) обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение №0451/ОТ21.02.2017/ №11822 от 12.04.2019 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации»;

(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

б) обучение членов комиссии удостоверение № 10695 от 22.01.2019/№10584 от 19.01.2019 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации»;

(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма – имеется;
(имеется/не имеется)

Инструкции по охране труда – имеются ;
(имеются/не имеются)

Журналы по проведению инструктажей по охране труда – имеются.
(имеются, не имеются)

Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ): 21.11.2017
(дата)

а) количество рабочих мест, всего 32 ;

б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 30 .

10. Ремонтные работы

Качество и объемы проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов - _____,
выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на _____ объектах,
выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнёздышко»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году _____.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до _____ 2020 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с _____ по _____ 2020 организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до _____ 2020 представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

И.В. Косухин
П. Ю. КАРПОВ

Зам. председателя комиссии:

Н.Г. Бондарь

М.О. Терещенко

Секретарь комиссии:

Х.Х. Качмасов

Члены комиссии:

Ю.В. Демченко

П.Ю. Карпов

В.А. Кулишов

С.Ю. Максимов

Э.Н. Пономарев

А.В. Шершнев